ČESKÁ MYKOLOGIE

MYKOLOGIA ČECHICA

Čtvrtletník Čs. vědecké společnosti pro mykologii
pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

ROČNÍK XXIV.

Redigoval člen korespondent ČSAV dr. *A. Pilát*, doktor biologických věd
s redakčním kruhem, který tvořili:
akademik dr. *C. Blattný*, doktor zemědělských věd, prof. dr. *K. Cejp*, doktor biologických věd,
dr. *P. Fragner*, MUDr. *J. Herink*, dr. *F. Kotlaba*, kandidát biologických věd,
inž. *K. Kříž*, prom. biol. *Z. Pouzar*, dr. *M. Svrček*, kandidát biologických věd a dr. *F. Šmarda*

V Praze 1970

OBSAH

BABOS, M.: Zajímavá a vzácná bedla Lepiota wichanskyi Pilát v Maďarsku (S barevnou tabulí č. 78) 217
BAHADUR, ALI: O výskytu sporokarpů Endogone sp. na kořínících trávy Nardus . . 166
BLATNÝ, C. jun.: Václavka-Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kummer jako parazit maliníku 54
DÖRFELT, H.: Mapování horských hub ve středním Německu 117
FASSATIOVÁ, O.: Mikromycety v příbramských dolech (Československo) 162
FRAGNER, P.: Rozsah druhu Trichosporon cutaneum 153
HEJTMÁNEK, M. a LENHART, K.: Příspěvek k faviformní proměnlivosti dermatofytů a jejich patogenitě 192
— Reverzibilita pleomorfismu u dermatofytů 187
HERINK, J.: Doc. inž. Antonín Příhoda padesátníkem 12
HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: Vnitřní hniloby para ořechů 207
JANITOR, A.: Vplyv umelého žiarenia na rast mycélia a tvorbu fruktifikačných orgánov u huby Monilia fructigena (Pers. ex Pers.) Steud 198
KOTLABA, F.: Studie o hvězdovce Pouzarově — Geastrum pouzarii V. J. Staněk . . 21
KOTLABA, F. a POUZAR, Z.: Revize originálního materiálu Phellinus sulphurascens Pil., Xanthochrous glomeratus ssp. heinrichii Pil. a Polyporus rheades Pers. (Hymenochaetaceae) 146
KREJZOVÁ, R.: Submersní kultivace Entomophthora virulenta Hall et Dunn 1957 . . 87
KŘÍŽ, K. a LAZEBNÍČEK, J.: Čtvrtá pracovní konference československých mykologů . 104
LAZEBNÍČEK, J.: Trepkovitka šafránová — Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc., nový druh evropské mykoflory (S barevnou tabulí č. 76) 78
MORAVEC, J.: Morchella pragensis Smotlacha 1952 — smrž pražský, málo známý druh rodu Morchella Dill. ex St-Amans 32
— Operkulátní diskomycety čeledi Ascobolaceae Sacc. z okresu Mladá Boleslav v Čechách 134
PILÁT, A.: K sedmdesátinám prof. dr. Karla Cejpa, DrSc. 1
— Mykologie na XI. mezinárodním botanickém kongresu v Seattlu, Washington, USA, 1969 110
— Jedovatý pavučinec plyšový — Cortinarius orellanus Fr. a příbuzné druhy (Výklad k barevné tabuli) 121
— První mezinárodní mykologický kongres — Exeter 1971 177
— O některých pavučincích z podrodu Leprocybe Moser (Výklad k barevné tabuli) 215
PODLAHOVÁ, R. a SVRČEK, M.: Tři nové druhy pyrenomycetů z olší 129
PŘÍHODA, A.: Battarrea stevenii (Lib.) Fr. v Řecku (S barevnou tabulí č. 75) . . . 40
SEMERDŽIEVA, M: K sedmdesátinám dr. G. Färbra 232
SEMERDŽIEVA, M. a MUSÍLEK, V.: Růst a vývoj slizečky slizké — Oudemansiella mucida 44
SOBOTKA, A: Vliv gama záření na růst čistých kultur Suillus variegatus (Sow. ex Fr.) O. Kuntze 95
SVRČEK, M.: Cephalotheca sulfurea Fuckel (Nové nálezy hub v Československu. 4.) 55
— O některých druzích terčoplodých hub rodu Peziza [Dill.] L. ex St-Amans . . . 57
— Lamproderma sauteri Rost. (Nové nálezy hub v Československu. 5.) 103
— Hygrocybe sciophana (Fr.) Wünsche (S barevnou tabulí č. 77) 125
SVRČEK, M. a POUZAR, Z.: Cejpomyces gen. nov., nový rod resupinátních hymenomycetů (Corticiaceae) 5
SVRČKOVÁ, J.: Zpráva o čtrnáctém valném shromáždění Československé vědecké společnosti pro mykologii, konaném 2. června 1969 116
ŠMARDA, F.: Mapování 100 druhů makromycetů u nás a v Evropě 177
TICHÝ, V.: K šedesátinám člena korespondenta ČSAV Vladimíra Rypáčka DSc. . . 185
VESELSKÝ, J.: Vláknice uhelná 100
VĚZDA, A.: Příspěvek k poznání lichenikolních hub v Československu. III. 220
Nové nálezy hub v Československu 4.—5. . . . . 55, 103
In memoriam (prof. dr. Kurt Lohwag, dr. J. Walton Groves) 231
Referáty o literatuře 4, 39, 53, 56, 77, 86, 118, 120, 124, 133, 179

CONTENTUS

BABOS, M.: Lepiota wichanskyi Pilát, rara conspectaque species in Hungaria (Tab. 78) 217
BAHADUR, ALI: Sporocarps of an Endogone species associated with the roots of Nardus plant 166
BLATTNÝ, C. jun.: Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kummer as a parasite of Rubus idaeus L. 54
FASSATIOVÁ, O.: Micromycetes inhabiting the mines of Příbram (Czechoslovakia) . . 162
FRAGNER, P.: Spannweite der Art Trichosporon cutaneum 153
HEJTMÁNEK, M. et LENHART, K.: Reversion of the pleomorphism of dermatophytes 187
— Contribution to faviform variability and pathogenicity of dermatophytes 192
HERINK, J.: Quinquagenario doc. ing. Antonín Příhoda ad salutem 12
HOLUBOVÁ-JECHOVÁ, V.: The internal rots of Brazil nuts 207
JANITOR, A.: Influence of artifical radiation on the vegetative growth and the formation of the fruiting organs in Monilia fructigena (Pers. ex Pers.) Steud 198
KOTLABA, F.: A study of Geastrum pouzarii V. J. Staněk 21
KOTLABA, F. et POUZAR, Z.: Revision of the original material of Phellinus sulphurascens Pil., Xanthochrous glomeratus ssp heinrichii Pil. and Polyporus rheades Pers. (Hymenochaetaceae) 146
KREJZOVÁ, R.: Submerged cultivation of Entomophthora virulenta Hall et Dunn 1957 87
KŘÍŽ, K. et LAZEBNÍČEK, J.: Conferencia quarta mycologorum Čechoslovakiae, Opava 2.—5. Septembri 1969 104
LAZEBNÍČEK, J.: Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc., a new species for the european mycological flora (Tab 76) 78
MORAVEC, J.: Morchea pragensis Smotlacha 1952, species male nota bohemica . . . 32
— Operculate discomycetes of the family Ascobolaceae from the Mladá Boleslav district in Central Bohemia 134
PILÁT, A.: Ad septuagesimum diem natalem professoris dr. Caroli Cejpii 1
— Scientia mycologia in XI. congressu internationali botanicorum in Seattle, Washington, U. S. A., 1969 110
— Cortinarius orellanus Fr. et species affines (Explicatio ad tabulam coloribus impressam) 121
— De speciebus nonnullis Cortinariorum subgeneris Leprocybe Moser (Explicatio ad tabulam coloribus impressam) 215
PODLAHOVÁ, R. et SVRČEK, M.: Three new species of Pyrenomycetes from alders 129
PŘÍHODA, A.: Battarrea. stevenii (Lib.) Fr. in Graecia (Tab. 75) 40
SCHOLZ, H.: Melanopsichium pennsylvanicum Hirschhorn (New records 6.) . . . 230
SEMERDŽIEVA, M.: Ad septuagesimum diem natalem doctoris Gerhardi Faerberi . . 232
SEMERDŽIEVA, M. et MUSÍLEK, V.: Wachstum und Entwicklung des Basidiomyzeten Oudemansiella mucida 44
SVRČEK, M.: Cephalotheca sulfurea Fuckel (New records. 4.) 55
— Über einige Arten der Diskomyzetengattung Peziza [Dill.] L. ex St-Amans . . . 57
— Lamproderma sauteri Rost. (New records. 5.) 103
— Hygrocybe sciophana (Fr.) Wünsche (Tab. 77) 125
SVRČEK, M. et POUZAR, Z.: Cejpomyces gen nov., a new genus of resupinate Hymenomycetes (Corticiaceae) 5
TICHÝ, V.: Academiae sodali V. Rypáček sexagenario ad salutem! 185
VESELSKÝ, J.: Inocybe carbonaria Velen. 100
VĚZDA, A.: Beitrag zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze aus der Tschechoslowakei. III. 220
Czechoslovak records 4.—5. . . . . 55, 103
In memoriam (Prof. Dr. Kurt Lohwag, Dr. J. Walton Groves) 231
Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica 116
References 4, 39, 53, 56, 77, 86, 118, 120, 124, 133, 179

Obrazy na tabulích — Icones in tabulis

Barevné tabule — Tabulae coloribus impressae

No. 75 — *Battarrea stevenii* (Lib.) Fr. (L. Urban pinx.)
No. 76 — *Crepidotus crocophyllus* (Berk.) Sacc. (A. Dermek pinx.)
No. 77 — *Hygrocybe sciophana* (Fr.) Wünsche (Photo F. Kotlaba)
No. 78 — *Lepiota wichanskyi* Pilát (M. Babos pinx.)
Absque numeris: *Cortinarius orellanus* Fr., *C. speciosissimus* Kühn. et Romagn. *Cortinarius ignipes* Moser, *C. raphanoides* (Pers. ex Fr.), *C. mellinus* Britz.

Černobílé tabule — Tabulae albonigrae

I. — Prof. dr. Karel Cejp DSc.

II. — *Morchella pragensis* Smotl. in J. Moravec

III. et IV. — *Geastrum pouzarii* V. J. Staněk

V. — *Peziza micropus* Pers. ex Pers.

VI. — *Peziza cerea* Bull. ex Mérat

VII. et VIII. — *Crepidotus crocophyllus* (Berk.) Sacc.

IX., X., XI. et XII — *Trichosporon cutaneum* (De Beurmann, Gougerot et Vaucher) Ota, *T. cutaneum* var. *jirovecii* (Fragner) Fragner, *T. infestans* (Moses et Vianna) Ciferri et Redaelli

XIII. — Prof. dr. Vladimír Rypáček DSc.

XIV. — *Lepiota wichanskyi* Pilát

XV. — *Aspergillus wentii* Wehmer, *A. tamarii* Kita, *A. flavus* Link, *Penicillium* cf. *phialosporum* Udagawa

XVI. — *Penicillium cf. phialosporum* Udagawa, *P. frequentans* Westling, *P. wortmanni* Klöcker

A. — *Abortiporus 84 — Absidia 163, 207, 210, 212 — acremonium, Scopular. 162, 164, 165; var. funiculosum, Cephalosp. 163 — adametzi, Penicil. 164 — aereus, Bolet. 106 — Agaricus 44, 67, 80, 100, 126 — agathosmus, Hygroph. 117 — aggregatum, Stigmid. 229 — ajelloi, Trichophyt. 192, 193, 196 — Albatrellus 117 — albicans, Candida 156 — albidum, Penicil. 164 — albidus, Ascobol. 138 — Aleuria 58, 59, 63—65, 68, 72, 75 — alliaceus, Marasm. 178 — alni, Gnomon. 130 — alnicola, Cryptosp. 130; Pleospora 129, 131, 132; Plicaria 60, 62, 63, 68, 71, 76 — alniella, Gnomon. 130 — alni-viridis, Gnomon. 129, 131 — alphitoides, Microsph. 109 — alternans, Stachybotr. 164 — Alternaria 163 — alutacea, Peziza 71 — Amanita 80, 104, 108, 117, 178 — amenticola, Gnomon. 129 — ampliata, Galact., Peziza 57, 59—64; var. palustris, Aleur. 64 — amplissima, Aleur 75 — anisopliae, Metarrhiz. 88 — annulata, Pestaloz. 194 — anserina, Podospora 194 — anteridiformis, Morchella 37 — applanata, Mycosph. 130 — applanatum, Ganod. 178 — applanatus, Crepidot. 79; var. crocophyllus, var. fulvifibrillosus, var. kuzyanus 79 — aquatica, Plicaria 60, 62 — arcyrioides, Lamprod. 103—104 — Armillaria 44, 54, 82, 84 — arrhizus, Rhizopus 163— 207, 213 — Arthroderma 193 — Arthonia 221, 223 — Arthopyrenia 229 — arvernensis, Aleur., Galact., Peziza 57, 59, 73, 75 — Ascobolus 134—140, 143 — Ascochyta 1 — asper, Geastr. 22 — Aspergillus 162, 163, 165, 194, 207, 208 — Astraeus 178 — atrofuscus, Ascobol. 135 — atrum, Glioclad. 164 — Aureobasidium 163 — aureus, Merul. 105 — auricula-judae, Hirneola 178 — Auricularia 84 — avellaneum, Cladospor. 163.*

B. — *badiosanguineus, Lact. 105, 117 — bassiana, Beauv. 88 — Battarrea 40—43 — Beauveria 88 — beckii, Saccob. 140—142, 144, 145 — behnitziensis, Ascobol. 135, 143 — benhamiae, Arthrod. 193 — berthelletiae, Cunningh. 213 — betuletorum. Cortinar. 215 — biennis, Heteropor. 84 — blakesleeana, Absid. 207, 210, 212 — bohemica, Ptychoverpa 178 — bolaris, Cortinar. 215 — Boletus 106, 108, 114, 117 — Bondarzewia 108, 117 — borealis, Spongipel. 117; Endogone 175 — Botryobasidium 5—10 — Botrytis 163 — boudieri, Coprin. 109 — brevicaulis, Scopular. 164 — brevicompactum, Penicil. 164 — brunnea var. africana, Humicola 162, 163, 165 — Buglossoporus 84.*

C. — *caesarea, Aman. 107, 178 — caesariata, Inoc. 109 — caesariatus, Saccobol. 141, 144, 145 — caespitosus, Aspergil. 163 — cajetani, Nannizzia 193 — callisteus, Cortinar. 215 — calopus, Bolet. 117 — Calvatia 178 — calyptratus 84 — Camarophyllus 125 — campestre, Geastr. 22, 29 — canadensis, Endogone 175 — Candida 153—156, 158, 160 — candidum, Geotrich. 154 — candidus, Aspergil. 163 — caperata, Rozites 178 — capreoli, Lasiobol. 144 — carbonaria, Inoc. 100—102, 109; Theleph. 109 — carbonarius, Ascobol. 135, 143 — Cejpomyces 5—10 — Celidium 222 — centrifuga, Opegr. 224, 227 — Cephalosporium 163 — Cephalotheca 55, 56 — Ceratobasidium 5—10 — Ceratocystis 108 — Cercidospora 221, 223 — cerea, Aleur., Galact., Peziza, Plicar. 57, 59, 64—67 — charlesii, Penicil. 211 — Cheilymenia 143 — chermesinum, Penicil. 164 — Chroogomphus 117 — chrysodon, Hygroph. 84 — chrysogenum, Penicil. 164, 165 — ciliatus, Polypor. 84 — cinerascens, Poria 105 — cinerea, Botrytis 163 — cinnabarinus, Pycnopor. 106, 178 — cinnamomeus, Cortinar. 121, 123 — circinata, Waitea 8 — Circinella 207, 213 — circinelloides, Mucor 163 — citreoviride, Penicil. 164 — citrina, Aman. 178 — Cladosporium 163 — clavatus, Aspergil. 163; Gomphus 178 — Clavicorona 84 — Clitocybe 109, 117 — Clitopilus 109 — coccinea, Nectriella 224, 225 — coliforme, Myriost. 108— Collybia 44 — commune, Schizoph. 233 — conchatus, Phellin. 151 — conformis, Gnomon. 129, 130 — conglomerata, Mycosph. 130 — conica, Morchella 33, 34, 37; Verpa 178 — Coniophorella 106 — consortiale, Altern. 163 — constellatio, Pulvin. 109 — cookei, Microspor. 192, 193, 196 — Coprinus 109 — Coriolellus 117 — cornucopiae, Pleurot. 84 — coronata, Entomophth. 87 — corruscans, Polyp. 151 — Corticium 5—10 — Cortinarius 105, 121—123, 215, 216 — corymbifera, Absid. 163 — costata, Morchella 37 — cotoneus, Cortinar. 122, 215 — crassa, Poria 105 — crassipes, Morchella 37; Aleur., Galact., Peziza 57, 59, 60, 62, 63, 64 — crassum, Polycoc. 220, 226, 227. — crenulatus, Ascobol. 136, 139, 143 — Crepidotus 78—85 — cristatus, Albatrel. 117 — crocata, Mycena 80, 84, 178 — crocea, Aman. 80; croceus, Hapalopil. 84 — crocophyllus, Crepidot. 78—85 — Cryptospora 130 — Cunninghamella 163, 207, 213 — cutaneum, Trichospor. 153—161; var. jirovecii 160; var. multisporum 159 — cyclopium, Penicil. 164 — cylindrospora, Absid. 207, 212 — cytisina, Fomitops. 84 — cytisi-sagittalis, Mycosph. 130.*

D. — *Dasyobolus 135, 143 — decumbens, Penicil. 164 — degener, Lentin. 84 — denseretículatus, Ascobol. 134, 137, 139, 144 — depauperatus, Saccobol. 142, 144 — Dermocybe 122, 215, 216 — destruens, Arthon. 221 — deusta, Ustul. 84, 105 — dichrous, Gloeopor. 84 — Didymellina 130 — dispersum, Stigmid. 229 — ditopa, Clitoc. 117 — diversum, Penicil. 164 — domiciliana, Peziza 65 — domschii, Protendomyc. — 159 — dorsalis, Crepidot. 79, 80 — Dothidea 222 — dryophilus, Inonot. 151.*

E. — *echinatum, Melanophyl. 84 — echinocephala, Aman. 108 — edulis, Agar. 67; Bolet. 114; subsp. clavipes 114 — elata, Morchella 37 — elegans, Cunningh. 163, 207, 213 — Endogone 166—176 — Endomyces 159 — Entomophthora 87—93 — Epidermophyton 187 — epimyces, Ascobol. 137, 144 — epiphyscia, Arthon. 221, 223 — epipolytropa, Cercidosp. 221 — epixyla, Plicaria 60, 62 — erebia, Agroc., Phol. 84 — erinaceus, Phaeomaras. 84 — esculenta, Morchel. 37 — eucline, Stigmid, Mycopor. 220, 223, 226—229 — eximia, Morchella 37 — extenuata, Funalia 84.*

F. — *faginea, Phleogena 84 — fasciculata, Endogone 166, 174—176 — ferrugineofuscus, Phellin. 147, 148 — Fistulina 178 — flavus, Aspergil. 162, 163, 165, 207 — floccopus, Strobilomyc. 106 — floccosum, Epidermophyt. 187 — foetidum, Micromph. 84 — foliicola, Ascobol. 136, 137, 139, 144 — fomentarius, Fomes, f. inzengae 84 — Fomes 84 — Fomitiporia 148 — Fomitopsis 84 — fornicatum, Geastr. 108 — fragilis, Agar. 126 — frequentans, Penicil. 164, 207, 209 — frondosa, Grif. 84 — fructigena, Monilia 198—205 — frustulatus, Xylobol. 84 — frustulosum, Stereum 178 — fuegiana, Endogone 175 — fumigatus, Aspergil. 162, 163, 165 — Funalia 84 — furfuraceus, Ascobol. 136, 138, 143, 144 — Fusarium 163, 207, 210, 212 — fuscoatra, Humicola 163 — Fuscoporia 148 — fuscum, Hypoxyl. 130.*

G. — *Galactinia 57—76, 135, 143 — Galerina 105, 109 — Ganoderma 84, 109, 178 — Gastrosporium 28, 31 — gaudichaudii, Battar. 43 — Geastrum 21—31, 108 — gelatinosum, Pseudohyd. 178 — gentilis, Cortinar. 215 — Geopyxis 65, 68, 72 — Geotrichum 154, 162, 164, 165 — gigantea, Calvat. 178; Hirsut. 87 — glaber, Saccobol. 139, 140, 144 — glaucum, Trichod. 164 — glaucus, Aspergil. 194 — Gliocladium 164 — Gliophorus 125 — globosum, Sarcos. 117, 178 — gloeocystidiatus, Tyrom, 105 — Gloeoporus 84 — glomeratus subsp. heinrichii, Xanthochr. 146—148, 151 — Gnomonia 129, 130 — Gomphidius 117 — Gomphus 178 — Grifola 84, 108 — guiacciardiniana, Battar. 40, 42 — gypseum, Microspor. 187, 192, 196 — Gyrophana 67.*

H. — *hadriani, Phallus 178 — haemotopoda, Mycena 84 — Hapalopilus 84 — Hebeloma 109 — heinrichii, Inonot., Xanthochr. 147—151; f. nodulosus 148 — Helminthosporium 194 — Helotium 105 — helvelloides, Tremisc. 178 — helveticus, Chroogomph. 117 — henningsiana, Pleosp. 132 — hepatica, Fistul. 178 — herbarum, Cladospor. 163 — heteromorphus, Coriolel. 117 — Hirneola 178 — Hirsutella 87 — hobsonii, Clitopil. 109 — hoehnelii, Trametes. 109 — Homostegia 222 — hortensis, Morchella 35, 37; Peziza 65 — Humaria 72 — humicola, Aspergil. 163; Candida 153—155, 158, 160 — Humicola 162, 163, 165 — hyacinthinus, Hygroph. 117 — hybrida, Mitroph. 37 — Hydrabasidium 6, 10 — Hydrocybe 215, 216 — Hygrocybe 125—128 — hygrometricus, Astraeus 178 — Hygrophorus 84. 117, 125—128, 178 — Hypholoma 105 — Hypomyces 211 — Hypoxylon 130.*

I. — *ignipes, Cortinar. 215 — implicatum, Penicil. 164 — impudicus, Phallus 178 — incomperta, Mycosph. 129—131 — incrassata, Endogone 175 — incurvata, Plicaria 62 — indigens, Nectria 224, 225 — infestans, Trichospor. 153—161 — Inocybe 100—102, 107, 109, 218 — Inoloma 122, 215, 216 — Inonotus 146—149, 150, 151. — ipomoeae, Hypomyc. 211 — isabelina, Mortierel. 163 — isabellinus, Cortinar. 215; Phellin. 105 — janssenii, Mucor 163 — janthinellum, Penicil. 164 — javanicum, Fusar, 163, 207, 210, 211 — jenseni, Penicil. 164 — jirovecii, Trichospor. 153—161.*

K. — *kervernii, Saccobol. 140 — Koleroga 8 — koningi, Trichoderma 164.*

L. — *lacera, Inoc. 100, 109 — Lachnea 109 — lacrymans, Gyroph., Serpula 67 — Lactarius 105, 117 — lactiflua, Endogone 175 — Laetiporus 84 — laetus, Hygroph. 125—127 — laibachii, Endomyc. 159 — laminosa, Sparas. 108 — Lamproderma 103, 104 — lanosum, Penicil. 164 — lappae, Plicaria 60, 62 — Lasiobolus 144 — laxa, Conioph. 106 — Leciographa 220, 224, 227 — Lentinellus 84, 109 — Lentinus 84 — Lenzites 84 — Lepiota 44, 217—219 — Leprocybe 215, 216 — Leptosphaeria 221, 223 — Leucocoprinus 217 — leucomelaria, Leptosph. 222 — lichenicola, Rhagadost. 226—228 — Lichenomycetes 222, 225 — lichenum Dothid., Lichenomyc. 222, 225 — lignatilis, Ascobol. 137, 144 — lignicola, Mycosph. 130; Pulverobolet. 105 — lignyotus, Lact. 117—Limacium 125 — limonius, Cortinar. 215 — lividula, Galact. 135, 143 — lodadii, Merismat. 222, 223, 225 — luteotacta, Russ. 84.*

M. — *macrocarpa, Endogene 174, 175 — macrocarpum, Cladospor. 163 — Macroscyphus 64 — maculatus, Gomphid. 117 — Marasmius 178 — martensii, Penicil. 164 — marzuolus, Hygroph. 117, 178 — megaspora, Mycena 105 — Melanophyllum 84 — melanotus Cortinar 215 — meleagrinum, Penicil. 164 — mellea, Armil. 54, 82 — mellinus, Cortinar. 215—216 — mentagrophytes, Trichophyt. 187, 189, 190, 192, 193, 196 — Merismatium 222, 223, 225 — Merulius 105 — mesenterica, Auricul. 84 — mesophaeum, Hebel. 109 — Metarhizium 88 — Metasphaeria 224, 225 — microcarpa, Endogone 174, 175 — Micromphale 84 — micropus Aleur. Galact., Geopyx., Otidea, Peziza 57, 59, 62, 67, 68—72, 73—75 — Microsphaera 109 — microspila var. pertusariae, Pharcid. 228 —microspilum, Stigmid. 229 — Microsporum 187, 192, 196 — microsporum, Geotrich. 164, 165, 162 — microsporus, Rhizop. 163 — miczynskii, Penicil. 164 — minimum, Geastr. 24, 27, 31 — minutulus, Hygroc. 126 — mira-*

bilis, Morchella 32—38 — Mitrophora 32, 36, 37 — mollis, Tyromyc. 105 — Monilia 198—205 — moniliforme, Fusarium 163; var. subglutinans 163 — montana, Bondarzew. 108, 117 — Morchella 32—38 — mori, Polyp. 84 — Mortierella 163 — mucida, Oudemans. 44—52, 178. 233 — Mucidula 44 — Mucor 163 — muralis, Peziza, Plic. 62, 63, 65 — muricatus, Phaeo marasm. 109 — muscae, Circin. 207, 210, 213 — muscaria, Aman. 107 — murrayi, Ster. 105 — mustelina, Russ. 117 — Mycena 80, 84, 105—107, 178 — Mycoporum 200, 228, 229 — Mycosphaerella 129, 130 — myosotis, Hyphol. 105 — Myriostoma 108.

N. *— Nannizzia 193 — Nectria 224, 225 — Nectriella 224, 225 — neottizans, Leptosph. 222 — nephrodes, Crepidot. 79 — niger, Aspergil. 163, 165 — nigricans, Rhizop. 163, 207, 213, 214 — nigrolimitatus, Phellin. 105, 106, 149 — notatum, Penicil. 164, 165 — nothosaniosus, Cortinar. 215 — noxia Koleroga 8 — nympharum, Plicar. 60, 62.*

O. *— obducta, Osteina 108 — obscurus, Saccobol. 139, 142, 145 — ochraceovirens, Ramar. 84 — ochraceus, Aspergil. 163 — Octospora 65, 72 — olearius, Omphalotus, 106 — oligospora, Leptosph., Xenosph. 221, 223 — olivacea, Conioph. 106 — Oliveonia 10 — Omphalina 105 — Omphalotus 106 — oniscus, Omphal. 105 — Opegrapha 220, 221, 224, 226, 227 — orellanus, Cortinar. 121—123, 215 — oryzae, Rhizop. 163, 207, 213 — ossea, Grifola 108 — Osteina 108 — ostreatus, Pleurot. 233 — Otidea 68 — Oudemansiella 44—52, 178, 233 — oxysporum, Fusar. 163.*

P. *— Paecilomyces 164 — paludicola, Aleur. 64; var. clavata, Plic. 63 — paludosa, Trichoph. 109 — palustris, Aleur. 64 — pannocinctus, Tyrom. 84 — pantherina, var. abietum, Aman. 117 — Panus 84 — parapsilosis, Candida 153, 154 — parasitica, Opegr., Leciogr. 220, 224, 226, 227 — parasiticus, Aspergil. 163; Xerocom. 178 — patouillardii, Inoc. 107 — pelianthina, Mycena 107 — pellitus, Plut. 84 — Penicillium 164, 165, 207, 209—211 — perplexans, Ascobol. 138 — perplexus, Hygroph. 127 — perversa, Gnomon. 129 — Pestalozzia 194 — Peziza 57—76 — pfeifferi, Ganod. 109 — Phaeomarasmius 84, 109 — phalloides, Aman. 104, 178; Battar. 40, 43 — Phallus 178 — Pharcidia 228 — Phellinidium 148 — Phellinus 84, 105, 106, 146—151 — phialosporum, Penicil. 207, 209, 210, 211 — Phleogena 84 — Pholiota 84 — Pholiotina 84 — Phragmoporthe 130 — phrygianus, Cortinar. 215 — Phyllostiota 1 — Phytophtara 2 — piceum, Penicil. 164; — picinus, Lactar 117 — picipes, Polyp. 84 — pilatiana, Lepiota 219 — pilatianus, Leucocopr. 217 — Pindara 105 — pini, Phellin. 105 — piscarium, Penicil 164 — placidus, Rhodoph. 109 — phlebophorus, Plut. 84 — Pleospora 129, 131, 132 — Pleurotus 84, 233 — Plicaria 58, 59, 62, 65, 68, 76 — Pluteus 84 — Podospora 194 — Polycocum 220, 226, 227 — Polyporus 84, 117, 146, 150, 151 — populorum, Plicar. 60, 62 — Poria 105, 109, 146—148, 150 — porninsis. Lact. 117 — Porphyrellus 106, 117 — pouzarii, Geastr. 21—31; Phellin. 148 — pragensis, Morchella 32—38 — pratensis, Hygroph. 126 — Protendomycopsis 159 — Psathyrella 84, 109 — pseudococci, Entomophth. 87 — Pseudogymnoascus 2 — Pseudohydnum 178 — Pseudohygrophorus 125 — pseudoobducens, Poria 109 — pseudoscaber, Porphyrel. 106, 117 — pseudotropicalis, Candida 154 — pseudoviolascens, Saccobol. 142 — Psilocybe 105 — psittacinus, Cortinar. 215; Hygroph. 125—127 — Ptychoverpa 178 — puberulum, Penicil. 164 — pulcherrima, Morchella 34 — pullulans, Aureobas. 163 — Pulveroboletus 105 — Pulvinula 109 — purpurea, Cephaloth. 56 — pusillus, Mucor 163 — Pustularia 64, 68 — pustulata, Peziza, Plic. 68 — pustulatus, Hygroph. 117 — Pycnoporus 106, 178 — Pyrenophora 132 — Pythium 1 — pyxidata, Clavicor. 84.*

Q. *— quercinus, Buglossop. 84.*

R. *— racemosus, Mucor 163 — radiata, Endogone 175 — Ramaria 84 — ramanniana, Mortierel. 163 — raphanoides, Cortinar. 122, 215, 216 — recolligens, Geastr. 28, 31 — regalis, Aman. 107, 117 — reichardtii, Lenzit. 84 — reniformis, Cephaloth. 56 — repanda, Plic., Peziza 68, 71 — repandoides, Plicar. 60, 62—64 — resinaceum, Ganod. 84 — Rhagadostoma 226—228 — rheades, Polyp. 150, 151 — Rhizina 105 — Rhizopus 163, 207, 213, 214 — Rhodophyllus 109 — rivana, Leptosph. 222 — rivulosa, Clitoc. 109 — roquefortii, Penicil. 164 — roseopurpurascens, Ascobol. 135, 138, 139, 143, 144 — Rozites 178 — rubellus, Xerocom. 84 — rubicunda, Pleosp. 132 — rubicundulus, Cortinar. 215 — rubrocinctus, Lact. 105 — rubrum, Trichophyt. 154, 160 — rufovelutina, Lepiota 217, 219 — Russula 84, 117 — rusticoides, Rhodoph. 109 — rutilans, Tricholom. 122.*

S. *— sacchariferus, Ascobol. 138, 139, 144; f. roseogriseus 134, 140 — saccoboloides, Saccobol. 142, 145 — Saccobolus 134, 139—142 — salicinus, Plut. 84 — saniosus, Cortinar. 215 — sarcocephala, Psathyr. 109 — Sarcosoma 117, 178 — satanas, Bolet. 108 — sauteri, Lamproder, 103, 104 — schaereri, Stigmid. 229 — Schizophyllum 233 — sciophanoides, Hygroph. 127 — sciophanus, Hygroph., Hygroc. 125—128 — Scopulariopsis 162, 164, 165 — scrobiculatus, Lact. 117 — Secoliga 224 — semicincta, Opegr. 221, 224, 227 — semilanceata.*

Psiloc. 105 — semilibera, Mitroph. 37 — semipileatus, Tyrom. 84 — Septoria 1 — Sepultaria 109 — serialis, Tramet. 115 — Serpula 67 — setacea, Gnomom. f. alni 129 — similis, Coprin. 109 — simplex, Gastrospor. 28, 31 — simplicissimum, Penicil. 164 — solani, Fusar. 163, 212 — Sorosporella 88 — Sparassis 108 — speciosissimus, Cortinar. 105, 121, 122, 215 — specious, Cortinar. 122 — speluncarum, Sepult. 109 — sphaerosperma, Entomophth. 87 — spinulosum, Penicil. 164 — Spongipellis 117 — Sporastatia 227 — sporastatiae, Polycoc. 227 — Sporotrichum 164 — Stachybotrys 164 — stemonitis, Stysanus 164, 165 — Stereum 84, 105, 178 — sterigmaticum, Ceratobas, 9 — stevenii, Battar, 40—43 — stevensoniana, Pustul. 68 — stictoideus, Ascobol. 135, 139, 143 — Stigmidium 220, 223, 226—229 — straminea, Plic. 60, 62—64; var. pallida 67 — Strobilomyces 106 — stygnospilum, Stigmid. 229 — Stysanus 164, 165 — subcaesariatus, Saccobol. 134, 139, 141, 142, 144, 145 — sublittoralis, Lepiota 217, 219 — subtomentosum, Ster. 84 — Suillus 95—99 — sulphurascens, Phellin. 146—148, 150, 151 — sulfurea, Cephaloth. 55, 56 — sulphureus, Laetipor. 84 — sydowii, Aspergil. 163 — sylvestris, Aleur. Galact., Peziza 72, 75.

T. *— tabescens, Armil. 84 — taborense, Helot. 105 — Talaromyces 208 — tamaricis, Inonot., Polyp. 151 — tamarii, Aspergil. 207, 208 — tardum, Penicil. 164 — tartarina, Metasph. 224, 225 — tectoria, Aleur., Peziza 65, 67 — Telamonia 215, 216 — tenuis, Altern. 163; Sepult., var. kavinae 109 — tephroleucus, Hygroph. 117 — terrestre, Trichophyt. 187, 192, 196 — terrestris, Pindara 105 — terreus, Aspergil., var. floccosus 163 — terrigenum, Cortic. 5—10 — Thanatephorus 5—10 — thaxteri, Saccobol. 142 — Thelephora 109 — Thelidium 221, 229 — tibiicystis, Galer. 105 — tigrina, Inoc. 102 — tigrinus, Panus 84 — togularis, Pholiot. 84 — Torula 164 — Trametes 109, 115, 233 — Tremiscus 178 — tremulae, Phellin. 84 — Trichoderma 164, 207, 212 — Tricholomopsis 122 — Trichophaea 109 — Trichophyton 154, 160, 187—190, 192, 193, 196 — Trichosporon 153—161 — triscopa, Galer. 109 — Tritirachium 162, 164, 165 — trivialis, Lact. 105 — Tyromyces 84, 105.*

U. *— udum, Hyphol. 105 — ulothii, Cercidosp. 221 — umbrinolutea, Aman. 117 — uncinatum, Arthrod. 193 — undosus, Tyrom. 105 — undulata, Rhizina 105 — unguinosus, Hygroph. 127 — unguis, Aspergil. 163 — ursinus, Lentin. 84, 109 — urticae, Penicil. 164 — Ustulina 84, 105 — ustus, Aspergil. 163 — Uthatobasidium 5—10 — uvella, Sorospor. 88 — uvidus, var. candidulus, Lact. 105.*

V. *— varia, Aleur., Galact. Peziza 57, 59, 65, 71—74; f. terrestris 72; f. lignicola 68 — variegatus, Suillus 95—99 — varius, Polyp. 117 — velutina, Psathyr. 84 — venenosus, Cortinar. 122 — venenonus, Cortinar. 122 — venetus, Cortinar. 122, 215 — Verrucaria 224 — verrucisporus, Saccobol. 142 — verruculosum, Penicil. 164 — versicolor, Saccobol. 141, 142, 145; Aspergil. 163, 165; Tramet. 233 — Verpa 178 — Verticillium 164, 207, 210, 212 — vesiculosa, Peziza 59; var. cerea, Pustul. 64 — victoriae, Helminthospor. 194 — violaceum, Trichophyt. 192; var. sauteri, Lamproder. 103, 104 — viride, Trichoderma 164, 207. 212 — viridis (incl. var. microsporus), Ascobol. 137, 139, 140, 144 — viridulus, Ascobol. 136 — virulenta, Entomophth. 87—93 — vitellina, Cheilym. 143 — vulpinus, Polyp. 151.*

W. *— Waitea 8 — waksmani, Penicil. 164 — weirii, Inonot., Poria 146—150 — wentii, Aspergil. 207, 208 — Westerdykella 2 — wichanskyi, Lepiota 217—219 — wortmanni, Penicil. 207, 208.*

X. *— Xanthochrous 146—148, 151 — xanthochrous, Hygroph. 125, 126 — Xenosphaeria 221 — Xerocomus 84, 178 — Xylobolus 84.*

Z. *— zingiberatus, Cortinar. 215.*

Nové taxony a nová přeřazení — Taxa nova atque combinationes novae:

Nové rody — Genera nova:

Cejpomyces Svrček et Pouzar 5.

Nové druhy — Species novae:

Ascobolus densereticulatus J. Moravec 137 — *Gnomonia alni-viridis* Podlahová et Svrček 129 — *Morchella pragensis* Smotlacha in J. Moravec 38 — *Mycosphaerella incomperta* Podlahová et Svrček 129 — *Pleospora alnicola* Podlahová a Svrček 132 — *Polycoccum crassum* Vězda 227 — *Saccobolus subcaesariatus* J. Moravec 141.

Nové formy — Formae novae:

Ascobolus sacchariferus f. *roseogriseus* J. Moravec 140.

Nová přeřazení — Combinationes novae:

Cejpomyces terrigenus (Bres.) Svrček et Pouzar 6 — *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar 148 — *Opegrapha parasitica* (Massal.) Vězda 224 — *Stigmidium eucline* (Nyl.) Vězda 228 — *Trichosporon cutaneum* var. *jirovecii* (Fragner) Fragner 160.

Sestavil dr. M. Svrček